



Bremen · Berlin · Groß Kienitz · Rostock · Hof · Marktredwitz · Plauen · Zwickau · Oelsnitz · Halle · Leipzig · Bitterfeld

## Frontstapler

	Tragfähigkeit (t)	Hubhöhe (m)	Freihub (m)	Höhe (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	Antrieb	nichtkredende Reifen
DSY 16 E (Deichselstapler)	1,40	4,30	1,60	1,80/1,92/2,05	0,80	ca. 1100	Elektro	
GSS 1555 E	1,50	5,52	1,76	2,36	1,10	ca. 3619	Elektro	x
GSS 1652 E	1,60	5,22	1,66	2,26	1,10	ca. 3720	Elektro	x
SY 20 G	2,00	4,90	1,60	2,18	1,10	ca. 3500	Treibgas	
SY 20 E	2,00	4,60	1,40	2,80	1,20	ca. 3300	Elektro	
GSS 2056 E	2,00	5,65	1,29	1,99	1,20	ca. 3564	Elektro	x
GSS 2548 E	2,40	4,89	1,50	2,28	1,20	ca. 5082	Elektro	x
SY 25 E	2,50	3,29/5,55	1,40	2,15/2,39	1,30	ca. 4800	Elektro	



Bremen · Berlin · Groß Kienitz · Rostock · Hof · Marktredwitz · Plauen · Zwickau · Oelsnitz · Halle · Leipzig · Bitterfeld

## Frontstapler

	Tragfähigkeit (t)	Hubhöhe (m)	Freihub (m)	Höhe (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	Antrieb	nichtkredende Reifen
SHA 25 E	2,50	5,00	1,05	2,07	1,27	ca. 4180	Elektro	
GSH 2550 E	2,50	4,50	1,05	2,10	1,27	ca. 4680	Elektro	
GSH2550 E-2	2,50	5,00	1,22	2,26	1,265	ca. 4680	Elektro	x
GSS 3066 E	2,70	6,64	2,15	2,93	1,30	ca. 5840	Elektro	x
SY 30 G	3,00	5,20	1,60	2,44	1,20	ca. 4500	Treibgas	x
SY 30 D	3,00	4,60/4,90	1,60	2,20/2,30	1,20	ca. 4550	Diesel	x
GSS 3043E	3,00	4,33	1,56	2,10	1,30	ca. 6710	Elektro	x
GSS 3048	3,00	4,89	1,62	2,28	1,20	ca. 5513	Elektro	x







Bremen · Berlin · Groß Kienitz · Rostock · Hof · Marktredwitz · Plauen · Zwickau · Oelsnitz · Halle · Leipzig · Bitterfeld

## Frontstapler

	Tragfähigkeit (t)	Hubhöhe (m)	Freihub (m)	Höhe (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	Antrieb	nichtkreadende Reifen
SHY 32 E	3,20	5,96	1,30	2,27	1,15	ca. 5530	Elektro	
SY 35 E	3,50	5,20	1,80	2,40	1,20	ca. 5225	Elektro	x
SY 35 G	3,50	4,90	1,60	2,35	1,20	ca. 5000	Treibgas	
GSH 3548 E	3,50	4,80	1,18	2,32	1,30	ca. 5200	Elektro	x
GSS 3558 E	3,50	5,83	1,84	2,73	1,40	ca. 6304	Elektro	x
SY 40 G	4,00	4,95	1,60	2,36	1,40	ca. 6100	Treibgas	x
GSS 4560 E	4,50	6,03	2,00	2,78	1,40	ca. 9871	Elektro	x
SY 50 E	4,69	5,13	1,65	2,34	1,45	ca. 7820	Elektro	





Bremen · Berlin · Groß Kienitz · Rostock · Hof · Marktredwitz · Plauen · Zwickau · Oelsnitz · Halle · Leipzig · Bitterfeld

## Frontstapler

	Tragfähigkeit (t)	Hubhöhe (m)	Freihub (m)	Höhe (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	Antrieb	nichtkredende Reifen
GSS 5043 E	4,99	7,33	1,33	2,25	1,40	ca. 7821	Elektro	x
GSS 5051 E	5,00	5,08	1,58	2,50	1,40	ca. 9293	Elektro	x
GSS 5051 D	5,00	5,08	1,58	2,50	1,51	ca. 7174	Diesel	
GSS 5054 E	5,00	5,38	1,68	2,60	1,40	ca. 8088	Elektro	x
GSS 5060 E	5,00	5,98	1,88	2,80	1,40	ca. 7758	Elektro	x
GSS 5066 E	5,00	6,58	2,08	3,00	1,40	ca. 8259	Elektro	x
SY 55 E	5,50	4,03	1,00	2,34	1,45	ca. 8867	Elektro	
SY 70 G	7,00	5,60	1,74	2,08	2,82	ca. 9410	Treibgas	